

Referat for: Herning Nordre Provstiudvalg

PU møde 15. marts 2016. Kl. 15.30

Mødested: Provstikontoret, Gl. Kirkevej 33, Herning

Mødepunkt	Beslutning
<p>1 Simmelkær / 5%-lån ifm. tag på Simmelkær Kirke <i>Sag: Ekstra bevillinger 2016 (826)</i></p> <p><u>Simmelkær / 5%-lån ifm. tag på Simmelkær Kirke</u> 2016.03.04: Simmelkær menighedsråd ansøger om et 5%-lån på op til kr. 500.000,- ifm. taget på kirkeskibet på Simmelkær Kirke.</p> <p>Simmelkær kirkekasse blev i 2015 givet 5%-bevilling på 500.000,- samt kr. 1.000.000,- på budget 2016. Beløbet på budget 2016 bliver udbetalt med 1/12 hver måned. Fakturaerne forfalder derfor, før kirkekassen er blevet tilført det fulde beløb til udskiftningen af taget.</p> <p>Tlf. 08.03.16 med regnskabsfører Lone Finnerup: Det er tilstrækkeligt med et lån op til kr. 500.000,-</p>	<p>5%-lån op til kr. 500.000,- bevilget.</p> <p>Lånet tilbagebetales i 2016.</p>
<p>2 Ørre-Sinding / ekstraudgifter til regnskabseftersyn 2015 <i>Sag: Ekstra bevillinger 2016 (826)</i></p> <p><u>Ørre-Sinding / ekstraudgifter til regnskabseftersyn 2015</u> 2016.02.25: Ørre-Sinding menighedsråd ansøger om 5%-midler til dækning af ekstraudgifter ifm. regnskabssyn i 2015.</p> <p>Menighedsrådet har anvendt kr. 40.344,28 til konsulentbistand fra revisor til færdiggørelse af årsregnskabet 2014. Denne udgift har menighedsrådet ikke kunnet forudse.</p>	<p>Egne midler.</p>
<p>3 Feldborg / udgifter ifm. belysning ved indgang til kirken <i>Sag: Ekstra bevillinger 2016 (826)</i></p> <p><u>Feldborg / udgifter ifm. belysning ved indgang til kirken</u> 2016.03.05: Feldborg menighedsråd ansøger om en 5%-bevilling på kr. 9.070,- ifm. opsætning af lys ved indgangen til kirken fra parkeringspladsen, hvor der før var meget</p>	<p>5%-bevilling på kr. 9.000,- godkendt.</p>

mørkt. Der er pt. mangel på likvide midler i Feldborg kirkekasse.

4 Timring-Tiphede / udflytningssyn Timring præstegård
Sag: Syn Timring-Tiphede (536)

Timring-Tiphede / udflytningssyn Timring præstegård
 2016.03.09: Udflytningssyn Timring præstegård

Afventer 5%-ansøgning fra MR

1) Ny lyddør mellem kontor og offentlig indgang. 2) Ny lyddør mellem familiens entré og konfirmandstue. 3) Dør mellem konfirmandstue og privat lukkes. 4) 4 udvendige døre skiftes. 5) 13 vinduer udskiftes. 6) 4 små og 4 store Velux-vinduer skiftes. 7) Evt. nyt tagvindue i hall. 8) Nyt klinkegulv i entré og hall. 9) Væg mellem entré og hall åbnes. 10) Nyt køkken med hvidevarer (komfur, ovn, mikroovn, opvaskemaskine, køl, frys) 11) Tørretumbler. 12) 2 ovenlysvinduer på loftsgang lukkes. 13) Forinden malerbehandling føres de nødvendige elinstallationer frem. 14) Nye stikkontakter etableres. 15) Brandalarmer i begge planer kobles på el. 16) Installering af trådløst netværk med dækning i stueplan og 1. sal, som er koblet på privat port i KM-router. 17) Toilet ved entré renoveres (gulv afløb sløjfes, fliser fjernes og væv sættes op. Gulvvarme.) 18) Gulve i køkken. 19) Gulve på 1. sal slibes og lakeres. 20) Tæppe på repos og evt. på trappe. 21) Malerbehandling i hele privatdelen. Savsmulstapet nedtages, spartling og nyt filt opsættes. 22) Etablering af nye skabe i soveværelse og de værelser, der er behov for. 23) Genvex-anlæg etableres.
 I alt ca. kr. 750.000,-

Øvrige bemærkninger: Varmeordning: af gasregningen betaler præsten den procentdel, som privat bolig udgør, og menighedsrådet den procentdel, som de tjenstlige lokaler udgør.

PU godkender, at opgaverne skal udføres.

Afventer MR's indsendelse af budget for opgaver samt ansøgning om 5%-midler.

5 Snejbjerg / renovering af dige og parkeringsplads ved Snejbjerg Kirke
Sag: Snejbjerg-Sydlige kirkegårds- (731) - Snejbjerg Sogn

Snejbjerg / renovering af dige og parkeringsplads ved Snejbjerg Kirke
 2016.02.27. Snejbjerg / forøgelse af honorar til landskabsarkitekt

Vedr. renovering af parkeringsplads: PU er positiv over for overførsel af evt. overskud, men regnskabet for dige-projektet skal være helt afsluttet, inden der tages endelig stilling.

Projekt for parkeringspladsen må først igangsættes efter aftale med PU.

Overførsel af evt. overskud fra dige til renovering af parkeringsplads:

Snebjerg menighedsråd har 123.322,46 kr. stående i midler til renovering af parkeringspladsen mod syd (tilstødende kirkediget der renoveres). Menighedsrådet ansøger provstiudvalget om, at et eventuelt restbeløb fra ligningsmidlerne vedrørende kirkediget (pt. beregnet til ca. kr. 42.000,-) kan tillægges de ovenstående midler til renovering af parkeringspladsen.

Såfremt det er økonomisk muligt at renovere parkeringspladsen, påtænker menighedsrådet en renovering af denne i forlængelse af renoveringen af kirkediget.

2016.03.08: Afventer yderligere information vedr. renovering af parkeringsplads.

6 **Provstesyn Ørre 2016**
Sag: Syn Ørre-Sinding (538) - Ørre-Sinding Sogn

Provstesyn Ørre 2016
2016.02.24. Provstesyn Ørre 2016

Referat,15-03-2016

- 3) Godkendt på budget 2017 kr. 20.000,-
- 4) Godkendt på budget 2017 kr. 100.000,-
- 5) Egne midler.

Mødepunkt**Beslutning**

KIRKEN: 1) Beslag på låger skiftes. Udføres 2016. 2) Tegltag på kirken: reklamationssag kører.

KIRKEGÅRDEN 3) Frie betonkanter ved containergrav - ny krone i den ene side. Udføres i 2017. Kr. 20.000,-

PRÆSTEBOLIG 4) Boligen omfuges i syd, øst, nord. Udføres i 2017. Kr. 100.000,-

5) Efterisolering af gulv i præstekontor fra kælder. Udføres i 2017. Kr. 10.000,- 6) Reklamation over cooker og gulvbelægning ved dør mellem entre og køkken. 7) MR får uvildig risikovurdering af havens træer. Resultat forelægges ved økonomikonsultationen.

I alt ansøgning til PU kr. 130.000,-

7 Provstesyn Sinding 2016
Sag: Syn Ørre-Sinding (538) - Ørre-Sinding Sogn

Provstesyn Sinding 2016
2016.02.24. Provstesyn Sinding 2016.

KIRKEN: 1) Skorsten omfuges næste gang kirken kalkes. Alm. vedligehold. 2) Kalkning af kirkens tårn: Syd og vest bør kalkes hvert år for at opbygge kalklag. Alm. vedligehold. 3) Kirkens kaloriferefiltre bør skiftes én gang årligt. Overvej at finere filte for at mindske støv. Alm. vedligehold. 4) Tagrum i kirke og kirkehus behandles for borebiller. Udføres i 2016. Kr. 15.000,-

I alt ansøgning til PU kr. 15.000,-

1 - 3) Egne midler

4) PU imødeser 5%-ansøgning

8 Syn Tjørring 2016
Sag: Syn Tjørring (512) - Tjørring Sogn

Syn Tjørring 2016
2016.02.29. Syn Tjørring 2016.

Følgende er punkter, hvor menighedsrådet ansøger PU om midler:

TJØRRING KIRKE 1) Ekstra ifm. kalkning: Total afrensning af tårn, algefjerner, reparation af murværk, to gange kalkning af tårn. Udføres i 2017 Kr. 30.000,- 2) Separat HPFI-relæ til udendørs belysning. Udføres i 2017. kr. 3.000,-

KIRKEGÅRDEN 3) Kirkegårdsdige rettes op, ca. 8 m. Udføres i 2017. Kr. 10.000,- 4) Fire

1) Godkendt på budget 2017 kr. 30.000,-

2 - 6) Egne midler.

7) Godkendt på budget 2017 kr. 25.000,-

Mødepunkt**Beslutning**

nye bænke på kirkegården. Udføres i 2017. Kr. 30.000,-. 5) Defekt lås i kirkegårdslåge. Udføres i 2017. Kr. 4.500,- 6) Ny flagstang i glasfiber + sokkel. Udføres i 2017. Kr. 5.000,- BAUNEKIRKEN 7): Klokketårn afrensning og tjæring. Udføres i 2017. Kr. 25.000,-

I alt ansøgning til PU kr. 107.500,-

Derudover påtager menighedsrådets sig udgifter for i alt kr. 65.500,- Heraf kr. 40.000,- til kalkning af Tjørring Kirke og kr. 20.000,- til kalkning af Baunekirken.

2016.03.07: Baunekirkens klokketårn

9 Syn Haunstrup 2016
Sag: Syn Haunstrup (472) - Haunstrup Sogn

Syn Haunstrup 2016

2016.02.24: Syn Haunstrup 2016.

KIRKE: 1) Vedvarende fugtindtrængning i tagrummet i kirken, hvilket bevirker, at trækonstruktionen holdes fugtig i længere perioder. Gammel skumunderstrykning er gået løs og virker desuden som en svamp. Menighedsrådet anmoder om at få provstiets bygningsagkyndige til at se på taget igen.

KIRKEGÅRDEN: 2) Sydmuren på graverkontoret og sydsiden af læmuren ved kapellet udkradses og omfuges. Kr. 15.000,- 3) Maling af træværk ved kapellet og af lågerne. Kr. 4.000,-

I alt kr. 19.000,- (ikke specielt markeret som ansøgning til PU)

Provst Asger Grove Korsholm og bygherrerådgiver Finn Balle besigtiger tagrummet i kirken mandag den 14. marts.

2016.03.04: Besigtigelse af Haunstrup kirkes tag

1) PU orienteret om besigtigelse af tag. Udskiftning påregnes inden for 10 år. Anslået udgift kr. 500.000 + moms. Punktet tages op ifm. behandlingen af langtidsplanen.

2 + 3) Egne midler.

Orientering om renovering af kirken - se punkt 27.

10 Syn Studsgård 2016
Sag: Syn Studsgård (547) - Studsgård Sogn

Syn Studsgård 2016

2016.02.27: Syn Studsgård 2016.

KIRKEGÅRDEN: 1) Ny beplantning ved diget + klargøring til plantning. Kr. 100.000,-. Udføres i 2017. MR ansøger om kr. 75.000,- fra

1) Godkendt på budget 2017 kr. 75.000,-

Mødepunkt**Beslutning**

PU. 2) Ny flagstang. Kr. 15.000,- Udføres i 2016.

I alt ansøgning til PU kr. 75.000,-

11 Syn Snejbjerg 2016
Sag: Syn Snejbjerg (552) - Snejbjerg Sogn

Syn Snejbjerg 2016
2016.02.29. Syn Snejbjerg 2016.

KIRKEN: 1) Smøring/efterspænding af klokker. Kr. 10.000,- 2) Utæthed i tagdækning på kirke (vanddryp to steder i loftsrum). Ukendt udgift. (Yderligere kommentarer: Vandindtrængning i blytaget over skibet undersøges nærmere.)

KIRKEGÅRDEN 3) Kirkegården: Vandansamling ved låge samt belægning (grundet forkert faldopbygning) ved graverbygning. Asfalt tilrettes, afløbsrende etableres ved belægningskant. kr. 20.000,-

KIRKELY 4) Generel pletmaling/maling af vægge samt afvaskning/maling af døre indvendigt i Kirkely. Kr. 15.000,-

PRÆSTEBOLIG - Munkgårdkvarteret: 5) Algefjerner på tag. Udføres i 2016. Kr. 1.200. 6) Gulv i dagligstue slibes/olieres. Udføres i 2016. Kr. 1.600,- 7) Maling indvendig køkkenalrum, værelser, gang og bad. Udføres i 2016. Kr. 20.000,- 8) Ventil i skur og maling skur. Udføres i 2016. Kr. 3.500,- 9) Vinduer og døre udvendig og sternbrædder slibes og olieres. Udføres i 2017. Kr. 8.000,- 10) Indeklima stue/alrum. Provstesyn i 2018.

PRÆSTEBOLIG - Snejbjerg Hovedgade: 11) Algefjerner på tag. Udføres i 2016. Kr. 1.200,- 12) Bordplade slibes/olieres. Udføres i 2016. Kr. 2.000,- 13) Nyt køkkengulv. Udføres i 2016. Kr. 7.000,- 14) Skorsten repareres/males. Udføres i 2016. Kr. 2.000,- 15) Ny køkkenvask. Udføres i 2017. Kr. 5.000,-

I alt kr. 96.500,- (intet specielt nævnt som ansøgning til PU)

Syn Snejbjerg 2016 - præstebolig
Munkgårdkvarteret

Syn Snejbjerg 2016 - præstebolig Snejbjerg
Hovedgade

3) Godkendt på budget 2017 kr. 20.000,-

De resterende punkter udføres for egne midler.

12 Syn Sunds 2016
Sag: Syn Sunds (516) - Sunds Sogn

Syn Sunds 2016
 2016.03.04: Syns Sunds 2016.

Sunds menighedsråd forventer at bruge egne opsparede midler til udvidelsen af sognegården. Derfor forventes der ikke at være dækning for ekstraordinære udgifter i 2017. Menighedsrådet spørger også, om den kan søge om 5%-midler til nogle af beløbene.

Specielt påtænkte ansøgninger til PU ifølge regnskabsfører:
 SØGNEGÅRD 1) Udskiftning af en punkteret rude i hall og tag. Kr. 26.250,-

PRÆSTEBOLIG 2) Sternbeklædning på garage med aktive borebiller. Kr. 8.750,-
 3) Udskiftning af dobbeldøren mellem præsteboligen og garagen. Kr. 15.000,- 4) Udskiftning af tre vinduer mod syd. Kr. 30.000,-

I alt ansøgning til PU kr. 80.000,-

 Yderligere punkter fra synsrapporten (i dagsordenen er kun medtaget punkter fra kr. 3000,- ekskl. moms (3.750,- inkl. moms) og opefter. Nummerering fra rapport bibeholdt):

KIRKEN 2) Partiel fugeudfald i murværk. Beløb bør afsættes hvert år. Kr. 10.000,- 3) Enkelte løse og revnede skifferplader, lysindfald og utætheder samt utæthed mod syd. Udbedring: Fastgørelse, udskiftning og tætning. Udføres i 2017. Kr. 12.500,- 4) Defekt/løse/gabende zinkinddækning på tårn og rygning. Udbedring: Reparation. Udføres i 2017. Kr. 3.750,- 8) Indvendige vedligeholdelsesarbejder: Maling, reparationer m.m. Udføres i 2017. Kr. 12.500,-

KAPEL: 9) Mos- og alger på tagsten og murværk. Udbedring: Sprøjtning med algefjerner som udføres af kirkegårdsgartner. (indkøb af materialer). Udføres i 2017. Kr. 6.250,-

SØGNEGÅRDEN: 14) Oliering af vinduer og døre. Udbedring: Afrensning og oliering - overslag. Udføres i 2017. Kr. 18.750,-

PRÆSTEGÅRDEN: 18) Partiel fugeudfald og enkelte mursten med afskallinger, udvaskning samt enkelte revner i murværk. Gesimer og forskellinger med afskalling. Udbedring: Reparationer/udbedringer. Udføres

- 1) Godkendt på budget 2017 kr. 26.000,-
- 2) Egne midler.
- 3) Godkendt på budget 2017 kr. 15.000,-
- 4) Godkendt på budget 2017 kr. 30.000,-

Mødepunkt**Beslutning**

i 2017. Kr. 18.750,- 24) Stedvis elastiske fuger med fugeslip omkring vinduer og døre. Udbedring: Udskiftning af fuger. Udføres i 2017. Kr. 10.000,- 26) Udskiftning af vinylgulvbelægning i trappeopgang. Udbedring: Udskiftning. Udføres straks. Kr. 6.000,-

For yderligere punkter se vedhæftede synsrapport.

13 Syn Simmelkær 2016
Sag: Syn Simmelkær (515) - Simmelkær Sogn

Syn Simmelkær 2016
2016.03.02. Syn Simmelkær 2016.

KIRKEN: 1) Mursten i tårnet, specielt mod øst, smuldrer. Muren skal fuges om udvendig, og muren imprægneres indvendig. 2) Kirken skal males/kalkes indvendigt, hvor den er vandskadet (kalkningen er under forsikringsskaden fra, da stilladset rev hul i taget, mens spiret blev repareret). 3) Puds over dør mod øst bag altret skal repareres.

KIRKEGÅRD: 4) Stakit mod nabo mod syd skal males. Flagstang vaskes og soklen males.

MASKINHUS/VÆRKSTED: 5) Tagrender skal repareres. 6) Porte trænger til maling.

KIRKEHUSET: 7) Sternbrædderne skal males. 8) Fliser ud for køkkenvinduet er sunket. 9) Taget trænger nogle steder til algefjerner.

Ingen beløb nævnt i rapporten.

1) Udsættes til provstesyn 2017 efter aftale med menighedsrådet.

De resterende punkter udføres for egne midler.

14 Syn Ilskov 2016
Sag: Syn Ilskov (471) - Ilskov Sogn

Syn Ilskov 2016
2016.03.09: Afventer indsendelse af synsrapport.

Rapport indsendt 14. marts 2016.

1) Gulvvarme i gang ved offentligt toilet + nyt WC: Godkendt på budget 2017 kr. 30.000,-

2) Algerens på alle bygninger: Egne midler.

3) Kopimaskine, PC og Brandsoft-program skal fornyes: PU imødeser indsendelse af ansøgning fra MR om 5%-midler.

15 Provstesyn Aulum 2016
Sag: Syn Aulum (548) - Aulum Sogn

Provstesyn Aulum 2016
2016.02.24. Provstesyn Aulum 2016:

3) Godkendt på budget 2017 kr. 150.000,-

5 + 6 + 8) PU afventer indsendelse af årsregnskab 2015 for Aulum kirkekasse inden stillingtagen til, om der skal bevilges midler på budget 2017 til disse punkter.

KIRKEN: 1) Lys udenfor våbenhus etableres evt. som LED i aluskinne (evt. Okholm). Udføres i 2016. Kr. 7.000,- 2) Vedligehold på kirkens døre efter behov. Hoveddør mindst hvert andet år. Udføres årligt. MR's ansvar. 3) Dåbsværelsestilbygning: Toilet renoveres. Ny isoleret yderdør i samme stil. Kælder renoveres: Efterisolering af etagedæk. Etablering af udluftning som føres i loftrum til eksisterende hul i gavl. Luftindtag fra loftrum, som får tilføjet huller i tagudhæng. Fjernelse af gibsplader. Flytning af malere for aflæsning af malere til stueplan. Udføres i 2017. Kr. 150.000,- Ansøgning til PU. 4) Alterbægre med hul i forgyldning nyforgylde. Ligeledes vinkande. Udføres i 2016. MR's ansvar.

KIRKEGÅRDEN: 5) Kapel: Port i gavl og dør i siden udskiftes. Udføres i 2017. Kr. 30.000,- Ansøgning til PU. 6) Tagafvandning løses ved nyt fælles faskine eller oprensning af eksisterende faskine. Udføres i 2017. Kr. 20.000,- Ansøgning til PU. 7) Kirkegårdsmur vedligeholdes. Løse og revnede fuger udskiftes. Udføres årligt. MR's ansvar.

SOGNEGÅRD: 8) Afvandingsrende v. kirkehusets vestlige terrasse etableres. Udføres i 2017. Ansøgning til PU.

PRÆSTEBOLIG: 9) Det undersøges, om der kan monteres automatisk opluk på det ene tagvindue. 10) Fuge i bruseniche er revnet. Rep. under garanti. Udføres i 2016.

I alt ansøgning til PU kr. 225.000,-

16 Provstesynd Hodsager 2016
Sag: Syn Hodsager (540) - Hodsager Sogn

Provstesynd Hodsager 2016
2016.02.24: Provstesynd Hodsager 2016

KIRKEN: 1) Tagnedløb skal renses og tømmes mindst én gang årligt. Alm. vedligehold. 2) Dør i kor, tilmuret indefra. MR fremkommer med forslag til fjernelse af dør og erstatte den med kunstnerisk udsmykning eller mur. Gerne ved egne midler i stiftet. Stiftet skal godkende. Udføres i 2016. Ukendt udgift. 3) Indgangspartier udskiftes i nord og syd. Bør udføres i aluminium. Udhæng over dør mod syd, så døren beskyttes. Skal godkendes i stiftet. Udføres i 2017. Kr. 150.000,- Ansøgning til PU 4) Lille vindue mod vest på pulpitur skal skiftes. Udføres i 2017. Kr. 10.000,- Ansøgning til PU 5) Alterkalk forgyldes indvendig. Ligeså bægre, hvor belægning er brudt. Udføres i 2016.

3) Godkendt på budget 2017 kr. 150.000,-

De resterende punkter udføres for egne midler.

KIRKEGÅRDEN: 6) Kirkegårdskort over kirkegård og skovkirkegård skal samskrives. Udføres i 2016. 7) Fyldning i dør i graverbygning skiftes. Udføres i 2016. Kr. 2.000,- MR's ansvar. 8) Fuger i murværk ved graverbygning vedligeholdes. Udføres i 2016. 9) Afrensning af tag på kapel for mos. Udføres i 2016.

I alt ansøgning til PU kr. 160.000,-

17 Provstesyn Haderup 2016
Sag: Syn Haderup (555) - Haderup Sogn

Provstesyn Haderup 2016
2016.02.24. Provstesyn Haderup 2016:

KIRKEN: 1) Alterkalk skal forgyldes indvendig. 2) Vedligehold af fuger i murværk, især omkring kvadersten. Årlig inspektion og reparation. Vær opmærksom på den rette mørtel. 3) Tagfod og murrem skal friholdes så årlig inspektion kan foretages og det sikres, at denne er frit ventileret.

KIRKEGÅRDEN: 4) Ved økonomikonsultation forelægger menighedsrådet en køreplan for udarbejdelse af reguleringsplan for kirkegården m.h.p. de mange sløjfede gravsteder, hvor gravstenene stadig står, samt de mange hensatte sten i lapidariet.

SOGNEGÅRD: 5) Udsugnings- og ventilationsanlæg i tagrum efterses og vedligeholdes. Filtre skiftes og uisolerede kanaler isoleres. Rørene skal fikseres. jf. præsynsrapport. Udføres i 2017. Kr. 10.000,-

PRÆSTEBOLIG: 6) Liste over dør. Efterspænding af dørgreb og om nødvendig udskiftning. Elektriker skifter panel i tørretumbler og vejledning i at præstefamilien jævnlige renser filter. Udføres i 2016. 7) Komfur (induktion) og ovn udskiftes. Udføres i 2017. Kr. 10.000,- Ansøgning til PU. 8) Badeværelsesskabe og vask udskiftes. Udføres i 2017. Kr. 15.000,- Ansøgning til PU. 9) Skydedøre i alrum udskiftes til vinduespartier med døre. Udføres i 2017. Kr. 40.000,- Ansøgning til PU. 10) Genveksanlæg etableres i bolig, kontor og konfirmandstue. Udføres i 2017. Kr. 100.000,- Ansøgning til PU.

I alt ansøgning til PU kr. 165.000,-

Øvrige bemærkninger: Gravsten på de mange sløjfede gravsteder blev drøftet. Ligeledes opstilling af de mange ikke registrerede

7) Egne midler.

8) Egne midler.

9) Godkendt på budget 2017 kr. 40.000,-

10) Godkendt på budget 2017 kr. 100.000,-

Mødepunkt**Beslutning**

gravsten i lapidariet.

18 Provstesynd Feldborg 2016
Sag: Syn Feldborg (556) - Feldborg Sogn

Provstesynd Feldborg 2016
2016.03.09. Provstesynd Feldborg 2016:

KIRKEN: 1) Enkelte alterbægre skal forgyldes. Udføres ved lejlighed. 2) Det forsøges, om alterskranke kan hæves nogle få centimeter ved nye stilleskruer a.h.t. passende knælehighje og præstens arbejdsstilling. Udføres i 2016. 3) Skifer på trappesten lægges om. Udføres i 2017. Kr. 10.000,- Ansøgning til PU. 4) Beplantning drøftet. MR kommer med plan. 5) Adgang til tagrum forbedres med ekstra trin og greb/rækværk, samt lys m. sensor etableres. Udføres i 2017. Kr. 6.000,- 6) Udluftning fra mødelokale skal føres til det fri. Fejl ved renovering? Udføres i 2017. Kr. 6.000,-

KIRKEGÅRDEN: 1) Dæksel over splidevandsbrøn skal slutte tæt. Udføres i 2016. 2) Kirkegårdsmuren vedligeholdes løbende. Vær opmærksom på algevækst på murkroneafdækning. Børstning og algerens årligt. 3) Overvejelser omkring ændringer drøftet. MR fremsender forslag til PU med skønnet pris m.h.p. at få godkendt en regulering. Udføres i 2016.

I alt ansøgning til PU kr. 10.000,-

3) Godkendt på budget 2017 kr. 10.000,-

De resterende punkter udføres for egne midler.

19 Syn Vildbjerg 2016
Sag: Syn Vildbjerg (541) - Vildbjerg Sogn

Syn Vildbjerg 2016
2016.03.02. Syn Vildbjerg 2016.

Følgende er ansøgninger til PU:

KIRKEN: 1) Styring ifm. varmeanlæg udskiftes. Kr. 68.511,- 2) Mikrofonanlæg udskiftes. (Intet beløb oplyst).

KIRKEGÅRDEN: 3) Kobberafdækning på murkrone, udskiftning af træværk under afdækning. (Intet beløb oplyst.)

I alt ansøgning til PU kr. 68.511,- (+ to ikke-oplyste beløb)

Følgende står menighedsrådet for:

1) Godkendt på budget 2017 kr. 68.000,-

2) Godkendt på budget 2017 kr. 80.000,-

3) Godkendt på budget 2017 kr. 40.000,-

Mødepunkt**Beslutning**

KIRKEN 1) Egetræsdøre olieres. 2) Murværk ved indgang gennemgås. 3) Dør til toilet udskiftes. Kr. 10.000,-

KIRKEGÅRDEN 4) Undersøgelse af fugtproblemer.

20 Syn Nøvling 2016
Sag: Syn Nøvling (549) - Nøvling Sogn

Syn Nøvling 2016
2016.03.09: Afventer indsendelse af synsrapport.

Afventer indsendelse af synsrapport.

21 Syn Timring-Tiphede 2016
Sag: Syn Timring-Tiphede (536)

Syn Timring-Tiphede 2016
2016.03.09. Syn TIPHEDE 2016.

KIRKEGÅRD: 1) Klokketabel: Alger flere steder. Firma bestilt. 2) Klokketabel males i 2016. 3) Jernlåge mod øst går mod grusbelægning. Hængsler hæves. 4) Graverbygning: Fra det gamle kapelrum skal der laves en åbning i muren ind til redskabsrummet for, at maskinerne kan være der. 5) Graverbygning: På den ene væg i det gamle kapelrum opsættes reoler itl værktøj og redskaber.

Ingen beløb nævnt. Intet nævnt om ansøgning til PU.

Syn TIMRING 2016.

KIRKEN: 1) Nye bænke i kirken. 2) Staferingerne og fyldningerne i gavlen malet med lys er ikke dækkende ved flere af bænkene. Maleren kontaktes. 3) Alterbord har slået sig og er ikke i vatter. Håndværker er kontaktet. 4) Der ses tydelige spor efter mår på kirkeloftet. Mårfælde sættes op. Rist sættes i tagstensudluftning. 5) Utæt tagrende på sydsiden af koret og ved bagindgang til præsteværelset. Tagrender udskiftes. 6) Afskalning af muren på tilbygning og pletvis afskalning på tårnet. Tilbud på udbedring og kalkning indhentes fra murer. 7) Påslag. Stolper fornyes.

Ingen beløb nævnt. Intet nævnt om ansøgning til PU.

Punkterne udføres for egne midler.

22 Syn Vinding 2016

Referat,15-03-2016

1) Godkendt på budget 2017 kr. 20.000,-

Side: 12

Mødepunkt**Beslutning**

<p>Sag: Syn Vinding (470) - Vinding Sogn</p> <p>Syn Vinding 2016 2016.02.26. Syn Vinding 2016.</p> <p>KIRKEN: 1) Råd i karm og repos ved indgang til tårnrum. Udføres i 2017. Kr. 20.000,- Ansøgning til PU.</p> <p>KIRKEGÅRDEN: 2) Udskiftning af info-tavler (3 stk.) Udføres i 2017. Kr. 5.000,- Ansøgning til PU.</p> <p>GRAVERBYGNING 3) Tagsten på rygning fastgøres, evt. skal alle fornyes. Udføres i 2017. Kr. 10.000,- Ansøgning til PU.</p> <p>I alt ansøgning til PU kr. 35.000,-</p>	<p>2) Egne midler.</p> <p>3) Egne midler.</p>
<p>23 Syn Vind 2016 Sag: Syn Vind (557) - Vind Sogn</p> <p>Syn Vind 2016 2016.02.25: Syn Vind 2016</p> <p>KIRKEGÅRDEN 1) Restaurering af kirkegårdsafsnit for "ukendte" i kirkegårdens sydvestlige hjørne. Kr. 50.000,- Afhjælpes inden 2018.</p> <p>GRAVERBYGNING 2) Udskiftning af to vinduessektioner i graverbygningen. Kr. 20.000,- Afhjælpes inden 2018.</p> <p>Intet nævnt om ansøgning til PU.</p>	<p>1) Egne midler</p> <p>2) Egne midler</p> <p>PU's beslutning truffet ud fra forventet god økonomi ifm. anlæggelse af parkeringsplads.</p>
<p>24 Syn Ørnhøj 2016 Sag: Syn Ørnhøj (513) - Ørnhøj Sogn</p> <p>Syn Ørnhøj 2016 2016.03.09: Afventer indsendelse af synsrapport.</p>	<p>Afventer indsendelse af synsrapport.</p>
<p>25 Ørnhøj / kommuneplantillæg nr. 56 rammeområde 84.T1 (tillæg til kommuneplan 2013-2024 Herning) Sag: Ørnhøj - kommuneplantillæg nr. 56 (839) - Ørnhøj Sogn</p> <p>Ørnhøj / kommuneplantillæg nr. 56 rammeområde 84.T1 (tillæg til kommuneplan 2013-2024 Herning) 2016.03.07. Dorthe Pinnerup vurderer ikke, at planen påvirker folkekirkelige interesser og</p>	<p>Tillæg omhandler solceller, som sættes op i industrikvarter i den anden ende af byen.</p> <p>PU har ingen indsigelser.</p>

Mødepunkt**Beslutning**

foretager sig derfor ikke yderligere med mindre hun hører fra menighedsråd og/eller provstiudvalg. I den forbindelse bemærkes, at høringsfristen udløber den 24. marts 2016.

2016.03.10: Ørnhøj / Kommuneplantillæg nr. 56

- 26 Baunekirken / møde vedr. indsigelse ifm. lokalplan**
Sag: Baunekirken - lokalplan vedr. bebyggelse tæt på Baunekirken (825)

Baunekirken / møde vedr. indsigelse ifm. lokalplan

2016.03.08: Baunekirken / Indsigelse til lokalplan nr. 41.BL1.4 Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42, Tjørring

På provstiudvalgsmødet den 19. januar 2016 blev Dorthe Pinnerups henvendelse vedr. udkast til lokalplan tæt ved Baunekirken behandlet. Provstiudvalget besluttede at gøre indsigelse mod byggeri i tre etager. Se vedhæftede indsigelsesbrev.

Dorthe Pinnerup ønsker nu at vide, om provstiet har mulighed for at deltage i et møde med Herning Kommune på en af følgende datoer:
- tirsdag den 29. marts
- torsdag den 7. april
- fredag den 8. april

2016.01.20: Til Stift - indsigelse fra PU ifm. Herning Kommune - lokalplan nr. 41. BL.1.4 Tjørring

Provst Asger Grove Korsholm deltager i mødet, som finder sted 29. marts.

- 27 Haunstrup / renovering af Haunstrup Kirke**
Sag: Haunstrup kirke (814) - Haunstrup Sogn

Haunstrup / renovering af Haunstrup Kirke
2016.03.07: Orientering ved provst Asger Grove Korsholm efter møde med menighedsrådet mandag den 14. marts om menighedsrådets overvejelser ifm. renovering af Haunstrup Kirke.

MR påtænker nu mindre renovering af kirkerum. Det kommende menighedsråd vil blive orienteret om det nuværende menighedsråds overvejelser/gjorte erfaringer. Bygherrerådgiver Tina Kvist Martinsen fra Finn Balle ApS og provst Asger Grove Korsholm deltager i møde.

- 28 Eventuelt**

Klage over opkrævning ifm. tamilsk begravelse videresendt til Herning Kirkegårdes bestyrelse.

Orientering

- 29 **Orienteringspunkter til PU-møder (Kirke til Kirke - FKG)**
Sag: Provstiudvalget (469)

Orienteringspunkter til PU-møder (Kirke til Kirke - FKG)

PU orienteret.

FKG: 1. april er der reception for Ole Blume ifm. 25 års jubilæum. Gave fra PU.

Referat godkendt: Kirsten Braad Thyssen, Asger Grove Korsholm, Jens Martin Christensen, Erik Ove Nielsen, Poul Bech, Ejvind Dahl, Anne Marie Søe Nørgaard, Jørgen Andersen, Alex Dahl Nielsen.