

Referat

Herning Nordre Provsti – Møder

PU-møde 7. december 2021 - d. 07-12-2021 kl. 15:30 til 23:59

Deltagere: Johannes Jespersen, Lars Staunstrup Jensen, Jens Christian Hasager Kirk, Poul Rosenvinge Nissen, Ejvind Dahl, Jens Christian Troelsen, John Egebjerg-Johansen, Carsten Hoffmann, Kirsten Braad Thyssen

Mødepunkt

Referat

1 - Aulum MR / Ansøgning om 5% midler til dækning af ekstra lønudgift (beslutningspunkt)

Aulum MR har indsendt en ansøgning om 5% midler på kr. 108.312,35 til dækning af ekstra lønudgifter i forbindelse med sygemeldt medarbejder.

Sager:

Ansøgning 5% midler - Aulum - Ekstra lønudgifter ifm. sygemeldt o/a-sognepræst - Herning Nordre (2021 - 32878)

Bilag:

Aktdokument, Lokalfinansieret præst 2021 - ansøgningsbeløb (2)

PU godkender en 5% bevilling på kr. 108.312,35.

2 - Haunstrup MR / Indvendig renovering af Haunstrup Kirke (beslutningspunkt)

Haunstrup MR har indsendt projekt vedr. indvendig renovering af Haunstrup Kirke til godkendelse samt ønske om forhøjelse af den økonomiske ramme. Iflg. det medsendte budget vil projektet beløbe sig til kr. 2.791.250.

Haunstrup MR har i 2016 fået bevilget en økonomisk ramme til projektet på kr. 2.000.000.

Der er vedlagt arbejdsbilag.

Sager:

Byggesag - Haunstrup - Renovering af Haunstrup Kirke 2022 - Herning Nordre (2020 - 17110)
Byggesag - Haunstrup - Renovering af Haunstrup

PU godkender en forhøjelse af den økonomiske ramme med kr. 791.250, så den samlede økonomiske ramme til indvendig renovering af Haunstrup Kirke i alt lyder på kr. 2.791.250.

Den økonomiske ramme finansieres ved brug af "Andet indlån med rente" på kr. 8.783,96, som Haunstrup MR har indestående i Viborg Stift. Restbeløbet på kr. 2.782.466 finansieres ved optagelse af et 3-årig Stiftsmiddellån.

PU videresender projektet til godkendelse i Viborg Stift med anbefaling.

Jens Christian Hasager Kirk forlod mødet under dette punkt.

Kirke 2022 - Herning Nordre (2020 - 17110)
Byggesag - Haunstrup - Renovering af Haunstrup
Kirke 2022 - Herning Nordre (2020 - 17110)

Bilag:

Aktdokument, Haunstrup Kirke, forslag til renovering og fornyelse, 30.11.2021, Aktdokument, Arbejdsbilag Haunstrup, Indvendig renovering af Haunstrup Kirke

3 - Feldborg MR / Omlægning af gravsteder (beslutningspunkt)

Feldborg MR har indsendt en ansøgning om, at de må åbne op for kistebegravelser i afdeling E, række b2, b3, b5, d1 og d3 på Feldborg Kirkegård. Denne afdeling er på nuværende tidspunkt i henhold til kirkegårdsplanen kun beregnet til urnegravsteder med fordelingen 66% græs og 34% gravsted anlagt med hæk og grus - altså kombinationsgravsteder.

På baggrund af efterspørgsel på kistegravsteder i afdeling E søger MR om, at der fremadrettet kan foretages kistebegravelser i afdeling E.

MR oplyser, at der ikke vil ske ændringer i udtrykket på kirkegården.

Sager:

Kirkegård - Feldborg - Ændring af afdeling E - Flere kistegravsteder i afdeling E - Herning Nordre (2021 - 33044)

Bilag:

Aktdokument, Afd. E Ønske om kistegravsteder

Da MR oplyser, at der ikke sker ændringer i udtrykket på kirkegården godkender PU den indsendte ansøgning.

MR skal tilrette kirkegårdsvedtægten iht. MR's ansøgning. Ændringen af kirkegårdsvedtægten skal godkendes af PU.

Jens Christian Troelsen forlod mødet under dette punkt.

4 - Feldborg MR / SYN Efteråret 2021 (beslutningspunkt)

Syn i Feldborg afholdt den 6. oktober 2021

KIRKEN:

1) I forbindelse med pudsning af kirken, skal fugerne rundt om vinduerne skiftes, da de er sluppet og der derved trænger fugt ind. Dette indarbejdes i projektet med pudsning.

2) Der er konstateret afskalning af maling på væggene i skibet, som skyldes fugt. Dette holdes under observation.

KIRKEGÅRDEN:

3) På kirkegårdsmuren, skal der i takt med omfugningen skiftes gummifuger på topstenen. Finn Højmark sørger for dette.

Feldborg MR's synsskema blev gennemgået på PU-mødet. PU har ingen kommentarer til synsskemaet.

Jens Christian Troelsen forlod mødet under dette punkt.

4) Der er algebevoksning på kirkegårdsmur og graverhus - skal algebehandles til foråret.

5) Rygningssten på graverhusets tag har nogle steder mistet vedhæftning. Dette holdes under observation.

Provstesyn i efteråret 2023.

Intet afsat på langtidsplanen.

Sager:

SYN 2021 EFTERÅRET - Feldborg - Herning Nordre (2021 - 25215)

Bilag:

Synsskema efteråret 2021 - Feldborg kirke

5 - Grove MR / SYN Efteråret 2021 (beslutningspunkt)

Syn i Grove afholdt den 5. november 2021

Ældre synsudsatte arbejder:

Revner i kirkegårdsmur - håndværkerne har travlt.
Forsikrings sag - behandlet på PU-møde 28.06.2021.
Udføres i år 2022

Maling af døre og vinduer i velfærdsbygning.
Udføres i pr 2022

KIRKEN:

Forsikrings skade på kirkemuren - se ovenfor.

KIRKEGÅRDEN:

1) Nyt redskabsrum

Forventet pris: 500.000

Provstesyn i efteråret 2024.

Intet afsat på langtidsplanen.

Sager:

SYN 2021 EFTERÅRET - Grove - Herning Nordre (2021 - 25216)

Byggesag - Grove - Nyt redskabsskur - Herning Nordre (2021 - 33177)

Bilag:

Grove kirke syn 2021, Luftfoto af Grove kirkegård

1) MR skal i forbindelse med nyt redskabsrum udarbejde et projekt med tegninger og budget, som skal godkendes af PU inden igangsætning af projektet.

Endvidere skal MR være opmærksomme på, at der skal søges om byggetilladelse hos kommunen.

MR gøres opmærksom på, at PU på PU-mødet den 16. marts 2021 har godkendt **kr. 300.000** på budget 2022 til nyt redskabsrum.

6 - Ilskov MR / SYN Efteråret 2021

(beslutningspunkt)

Syn i Ilskov afholdt den 30. november 2021

KIRKEN:

1) Lyskilder i kirken omdannes til LED belysning
Forventet pris: kr. 20.000

KIRKEGÅRDEN:

2) Ny el-truck til kirkegården. Den nuværende truck er mere end 25 år gammel, og der er ved at komme flere reparationer.

Forventet pris: 250.000

Provstesyn i efteråret 2024.

Intet afsat på langtidsplanen.

Sager:

SYN 2021 EFTERÅRET - Ilskov - Herning Søndre (2021 - 25205)

Bilag:

Synsskema 2023

1) Dækkes af kirkekassens egne midler

2) PU godkender kr. 250.000 på budget 2023.

7 - Nøvling MR / ProvsteSYN Efteråret 2021 (beslutningspunkt)

Provstesyn i Nøvling afholdt den 16. november 2021

KIRKEN:

1) Tagnedløbsrør på begge sider af den nye lave bygning skal forsynes med 45 graders bøjning for udledning af vand på taget.

Forventet pris: ?

2) Resterende 4 uisolerede vinduer i tårnet skal forsynes med forsats rammer som øvrige vinduer.

Forventet pris: kr. 25.000

KIRKEGÅRDEN:

3) På provstesynet blev gravminde for Elvin og Anna M. Sørensen besluttet at være bevaringsværdigt. Museum Midtjylland har ligeledes anbefalet at gravmindet bevares for eftertiden.

MR og graver har den 18.11.2021 fået tilsendt underskrevet eksemplar af kartotekskortet.

Provstesyn i efteråret 2025.

1) Dækkes af kirkekassens egne midler

2) Dækkes af kirkekassens egne midler

3) Sagen er afsluttet

Intet afsat på langtidsplanen.

Sager:

SYN 2021 EFTERÅRET - Nøvling - Præ og Provstesyn - Herning Nordre (2021 - 25208)

SYN 2021 EFTERÅRET - Nøvling - Præ og Provstesyn - Herning Nordre (2021 - 25208)

Bilag:

GÆLDENDE Synsskema Nøvling, provstesyn EFTERÅRET 2021, Finn Balles Præsynsrapport. Nøvling

8 - Simmelkær MR / SYN Efteråret 2021 (beslutningspunkt)

Syn i Simmelkær afholdt den 7. oktober 2021

Ældre synsudsatte arbejder:

Reparation af fuger på kirkedigets vestmur samt sølje ved port omfuges. MR har modtaget kr. 20.000 på budget 2022. Udføres i år 2022.

Vinduer og træværk på lodrette flader i sognehuset males. MR har modtaget kr. 20.000 på budget 2022. Udføres i år 2022.

KIRKEN:

1) Udskiftning af nedfældet måtte ved indgang til kirken

Forventet pris: ?

2) Algebehandling af tag og spir på kirke (og sognegård, se punkt 7)

Forventet pris: kr. 5.000

KIRKEGÅRD:

3) Udskiftning af revnet teglsten

Forventet pris: ? Samtidig med kirkedigets vestmur

4) Rækværk ved trappe op til kirkegården mod øst skal rustbehandles og males

Forventet pris: ?

5) Beskæring af træer langs indvendig side af kirkegårdsmuren

Forventet pris: kr. 50.000

SOGNEGÅRD:

6) Udskiftning af låsecylindere + 20 nøgler

Forventet pris: kr. 5.438

1) Dækkes af kirkekassens egne midler

2) Dækkes af kirkekassens egne midler

3) Dækkes af kirkekassens egne midler

4) Dækkes af kirkekassens egne midler

5) PU godkender kr. 50.000 på budget 2023. MR skal indsende ansøgning til PU om godkendelse inden fældning af træerne. Der skal vedlægges billedmateriale af de træer, der ønskes fældet.

6) Dækkes af kirkekassens egne midler

7) Algebehandling af taget

Se pris under punkt 2

Provstesyn i efteråret 2024.

Intet afsat på langtidsplanen.

Sager:

SYN 2021 EFTERÅRET - Simmelkær - Herning Nordre
(2021 - 25314)

Bilag:

Synsskema efteråret 2021

7) Dækkes af kirkekassens egne midler

9 - Snejbjerg MR / ProvsteSYN Efteråret 2021 (beslutningspunkt)

Provstesyn i Snejbjerg afholdt den 16. november
2021

Ældre synsudsatte arbejder:

1) Intelligent varmestyring af kirkerummet - pult
ombygges. Bevilget kr. 25.000 på budget 2019.

SOGNEGÅRD, KIRKELY:

2) Lyskilder/spot i den lange gang udskiftes til LED
spot. Dette kræver udskiftning af en mindre del over
loft.

Forventet pris: kr. 35.000

KIRKEN:

3) Oprydning på kirkens loftsrums

Forventet pris: 0

GRAVERBYGNING:

4) Indvendig malerbehandling.

Forventet pris: ?

5) Der skal indledes en drøftelse om etablering af
mere plads til maskinpark - f.eks. ved opførelse af et
uopvarmet, men isoleret skur. Skuret kan overvejes
opført på selve materielpladsen. MR undersøger og
afventer udarbejdelsen af en helhedsplan for
Snejbjerg kirkegård. Overvejelserne kan indgå i
denne plan.

Det kan med fordel indkøbes nogle udendørs reoler
på materielpladsen mhp. mindre pladskrævende
opbevaring.

PRÆSTEBOLIG, Snejbjerg Hovedgade 2:

6) Hæk omkring familiens terrasse er blevet for høj.

1) Skal udføres snarest muligt

2) PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 35.000.

3) Udføres i 2022

4) Dækkes af kirkekassens egne midler

5) MR undersøger og drøfter det efterfølgende med
PU. MR gøres opmærksom på frister ifm.
budgetønsker for budget 2023 samt provstiets
langtidsplan

6) Dækkes af kirkekassens egne midler. Skal udføres

Hækken beskæres.

7) Udskiftning af udsugningsventilator på badeværelse.

Forventet pris: kr. 15.000

8) LED fatninger i køkkenet udskiftes.

Forventet pris: kr. ?

9) Opsætning af ny induktions kogeplade.

Forventet pris: kr. 6.000

10) Maling af køkken samt udbedring af revner i murværk.

Forventet pris: kr. 10.000

11) MR undersøger om etablering af flisegang til skraldespandene kan gøre, at der kan hentes dagrenovation fra den nuværende placering tæt på huset.

PRÆSTEBOLIG, Munkgårdkvarteret 244:

12) Der skal arbejdes med et lukket hegn i haven fra syd og vest for at undgå direkte indkig i haven. Udvendig belysning i terræn skal skiftes.

Forventet pris: kr. 25.000

13) Indvendige vinduer slibes og olieres i hele huset

Forventet pris: kr. 20.000

14) Montering af ny fugtstyret udsugningsventilator i baderum

Forventet pris: kr. 7.500

15) Stuegulv slibes og olieres.

Forventet pris: kr. 12.500

16) Hængsler på nogle låger i køkkenet skal skiftes.

Forventet pris: ?

17) Arbejdsbelysning er ikke tilstrækkelig og skal skiftes.

Forventet pris: 5.000

Provstesyn i efteråret 2025.

Intet afsat på langtidsplanen.

Sager:

SYN 2021 EFTERÅRET - Snebjerg - Præ og Provstesyn - Herning Nordre (2021 - 25211)

SYN 2021 EFTERÅRET - Snebjerg - Præ og Provstesyn - Herning Nordre (2021 - 25211)

snarest muligt

7) Udføres snarest muligt. PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 15.000

8) Dækkes af kirkekassens egne midler. Skal udføres snarest muligt

9) Udføres snarest muligt. PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 6.000

10) Dækkes af kirkekassens egne midler. Skal udføres snarest muligt

11) MR kan kontakte PU, når der er fundet en afklaring med Herning Kommune

12) Udføres snarest muligt. PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 25.000

13) PU godkender kr. 20.000 på budget 2023

14) Udføres snarest muligt. PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 7.500

15) Dækkes af kirkekassens egne midler. Skal udføres snarest muligt

16) Dækkes af kirkekassens egne midler. Skal udføres snarest muligt

17) Udføres snarest muligt. PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 5.000

Jens Christian Hasager Kirk forlod mødet under dette punkt.

Bilag:

GÆLDENDE Synsskema Snejbjerg, provstesyn
EFTERÅRET 2021, Finn Balles Præsynsrapport.
Snejbjerg, Finn Balles Præsynsrapport. Snejbjerg
præstebolig, Hovedgaden 2, Finn Balles
Præsynsrapport. Snejbjerg præstebolig,
Munkgårdskvarteret

**10 - Studsgård MR / SYN Efteråret 2021
(beslutningspunkt)**

Syn i Studsgård afholdt den 31. oktober 2021

Ældre synsudsatte arbejder:

Udskiftning af dør i kirken. Dette vil ske ifm.
renovering af kirken.

KIRKEN:

1) Algebehandling af taget på kirke, kapel og
kirkehus

Forventet pris: kr. 20.000

KIRKEGÅRD:

2) Fjerne grus + anlægge græs på kirkegården

Forventet pris: kr. 22.000

3) Hegn ved materialeplads

Forventet pris: kr. 30.000

KIRKEHUSET:

4) Male kontor og gang

Forventet pris: kr. 5.000

5) Skifte vandhaner på personaletoalet

Forventet pris: kr. 4.000

Provstesyn i efteråret 2022.

Intet afsat på langtidsplanen.

Sager:

SYN 2021 EFTERÅRET - Studsgård - Herning Nordre
(2021 - 25300)

Bilag:

Syn Studsgård Kirke

1) PU godkender kr. 20.000 på budget 2023

2) PU godkender kr. 22.000 på budget 2023

3) PU godkender kr. 30.000 på budget 2023

4) Dækkes af kirkekassens egne midler

5) Dækkes af kirkekassens egne midler

*Jens Christian Hasager Kirk forlod mødet under dette
punkt.*

**11 - Tiphede Kirke / ProvsteSYN Efteråret 2021
(beslutningspunkt)**

Provstesyn i Timring-Tiphede afholdt den 16. november 2021

TIPHEDE KIRKEN:

1) Tagrender og nedløb er udskiftet. Desværre er det ikke udført som planlagt. MR forsøger at få det udbedret som en reklamation.

Sager:

SYN 2021 EFTERÅRET - Timring-Tiphede - Præ og Provstesyn - Herning Nordre (2021 - 25210)

SYN 2021 EFTERÅRET - Timring-Tiphede - Præ og Provstesyn - Herning Nordre (2021 - 25210)

Bilag:

GÆLDENDE Synsskema Tiphede, provstesyn EFTERÅRET 2021, Finn Balles Præsynsrapport. Tiphede

1) Reklamationssag

12 - Timring/Tiphede MR / ProvsteSYN Efteråret 2021 (beslutningspunkt)

Provstesyn i Timring-Tiphede afholdt den 16. november 2021

PRÆSTEBOLIG:

1) Afpropning af faldstamme fra badeværelse på 1. sal skal udføres håndværksmæssigt korrekt.

Forventet pris: kr. 6.000

2) Toilet på familiens badeværelse skal skiftes.

Forventet pris: kr. 4.000

3) Udvendigt træværk på gavle og vindskeder samt skur i terræn skal males.

Forventet pris: kr. 25.000

4) Gammel vægventil afproppes

5) Hul ved tagrygning giver adgang for fugle. Dette lukkes og grene fjernes fra loftsrum

6) Gammelt antennekabel fjernes udvendigt på væg og indvendigt ved stik i stue. Derefter malerreparation i stuen.

7) Elastiske fuger i hjørner af vinduesparti til konfirmandstue har sluppet. Fuger skiftes på de nederste 15 cm.

8) Tagflade skal behandles mod alger

1) Dækkes af kirkekassens egne midler. Skal udføres snarest muligt

2) Dækkes af kirkekassens egne midler. Skal udføres snarest muligt

3) PU godkender kr. 25.000 på budget 2023

4) Dækkes af kirkekassens egne midler. Skal udføres snarest muligt

5) Dækkes af kirkekassens egne midler. Skal udføres snarest muligt

6) Dækkes af kirkekassens egne midler. Skal udføres snarest muligt

7) Dækkes af kirkekassens egne midler. Skal udføres snarest muligt

8) Dækkes af kirkekassens egne midler. Skal udføres snarest muligt

KIRKEGÅRDEN:

9) MR bør overveje mere plads til maskiner og udstyr f.eks. ved opførelse af en mindre uisolert bygning. MR kan med fordel drøfte forslag fra provstesynet med kirkegårdskonsulenten.

Forventet pris: ?

KIRKEN:

10) Tagafvanding fra skotrende ved våbenhus løber ofte over. Dimension skal øges. Nedløbsrør sidder i en muret reces i væggen. Der udføres kvadratisk rør ført til terræn

Forventet pris: kr. 10.000

11) Afvanding fra lille sidebygning på nordsiden - muffer er kørt i stykker. Afvanding/muffer skal skiftes, 2 sider i alt

Forventet pris: kr. 15.000

12) Tagrende meget utæt og skal skiftes på sydsiden af kirkens kor.

Forventet pris: kr. 10.000

13) Rygning på sydlig sidebygning af kirkeskibet er revnet og skal skiftes.

Forventet pris: kr. 25.000

14) Opmagasiner af ting på kirkens loft skal fjernes.

15) Skotrende mod sammenbygning på kirkens sydside ved våbenhus er utæt og skal skiftes/reparerer.

Forventet pris: kr. 20.000

16) Tårnets glamluger er slidte og skal malerbehandles

Forventet pris: kr. 15.000

Provstesyn i efteråret 2025.

Intet afsat på langtidsplanen.

Sager:

SYN 2021 EFTERÅRET - Timring-Tiphede - Præ og Provstesyn - Herning Nordre (2021 - 25210)

SYN 2021 EFTERÅRET - Timring-Tiphede - Præ og Provstesyn - Herning Nordre (2021 - 25210)

Bilag:

GÆLDENDE Synsskema Timring, provstesyn EFTERÅRET 2021, Finn Balles Præsynsrapport.

Timring

9) MR kan indsende et budgetønske til budget 2023 eller til provstiets langtidsplan

10) Udføres snarest muligt. PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 10.000

11) Udføres snarest muligt. PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 15.000

12) Udføres snarest muligt. PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 10.000

13) Udføres snarest muligt. PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 25.000

14) Udføres af MR. Ved tvivl om noget kan fjernes, fotodokumenteres dette og sendes til Nationalmuseet med henblik på afklaring.

15) Udføres snarest muligt. PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 20.000

16) PU godkender kr. 15.000 på budget 2023

**13 - Tjørring MR / SYN Efteråret 2021
(beslutningspunkt)**

Syn i Tjørring afholdt den 3. november 2021

Ældre synsudsatte arbejder:

Maling af klokketårn ved Baunekirken. Udføres i år 2022.

Lys i kirkerummet i Baunekirken. Forventet udført i år 2022.

KIRKEN:

1) Fuglegitter over klokke

Forventet pris: kr. 2.500

2) Maling af udhængsbræt/stern

Forventet pris: kr. 10.000

BAUNEKIRKEN

3) Udh. plade fastgørelse

Forventet pris: 0

4) Udendørs lamper ved sti brækker ofte. Der arbejdes på en løsning med ny fod

Forventet pris: kr. 20.000

5) Ved kraftig regnskyl er der overløb ved tagrender i hjørnerne. Der arbejdes på løsning

Forventet pris: kr. 5.000

KIRKEGÅRDEN:

6) Kirkediget er skredet ud. Trænger til et professionelt eftersyn

Forventet pris: kr. 25.000

7) Kapel og ny graverbygning males

Forventet pris: kr. 35.000

Provstesyn i efteråret 2024.

Intet afsat på langtidsplanen.

Sager:

SYN 2021 EFTERÅRET - Tjørring - Herning Nordre
(2021 - 25303)

Bilag:

Synsskema efteråret 2021

1) Dækkes af kirkekassens egne midler

2) Almindelig vedligehold. Dækkes af kirkekassens egne midler

3) Dækkes af kirkekassens egne midler

4) Dækkes af kirkekassens egne midler

5) Dækkes af kirkekassens egne midler

6) PU godkender kr. 25.000 på budget 2023. Beløbet er til partiel reparation af kirkediget og ikke til omsætning af diget. Evt. omsætning af diget skal godkendes af Viborg Stift.

7) PU godkender kr. 35.000 på budget 2023.

14 - Vildbjerg MR / ProvsteSYN Efteråret 2021 (beslutningspunkt)

Provstesyn i Vildbjerg afholdt den 16. november 2021

KAPEL:

1) Elastiske fuger ved sydparti skal skiftes
Forventet pris: kr. 7.500

1) PU godkender kr. 7.500 på budget 2023

2) Dør i nordvest-facade er rådden i bundkarm og skal skiftes.
Forventet pris: kr. 10.000

2) PU godkender kr. 10.000 på budget 2024

3) Nuværende pærer udskiftes løbende til LED-pærer

3) Dækkes af kirkekassens egne midler

DEN GAMLE GRAVERBYGNING:

4) Den gamle graverbygning er opvarmet med el. Der opsættes luft-luft varmepumpe til supplerende af varmen
Forventet pris: kr. 20.000

4) PU godkender kr. 20.000 på budget 2023

MANDSKABSBYGNING:

5) MR undersøger rentabiliteten og tilbagebetalingstiden på opsætning af solcelleanlæg liggende på sydsiden af bygningen. Cellerne skal kunne levere strøm til både kapel, gl. kapel og mandskabsbygning

5) MR undersøger

KIRKEN:

6) Kirkens indvendige overflader og inventar bærer præg af den gode brug af kirkerum. Drøftelse om indvendig renovering af kirkerum i sammenhæng med kalkning af overflader bør påbegyndes af hensyn til langtidsplanlægningen.

6) MR undersøger

7) Der er let angreb af borebiller i tagrum. Der skal sprøjtes for disse.

Forventet pris: kr. 25.000

7) Udføres snarest muligt. PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 25.000

8) Kalorifere i kælderen skal energivurderes ifm. den indvendige renovering. MR rådes til at søge faglig bistand til at finde den optimale løsning

8) MR undersøger

SOGNEGÅRD:

9) Fuger skal holdes under opsyn. I et område på bygningens vestsiden vil det være påkrævet med udskiftning indenfor en 5-årig periode. Det samme gælder de mange revner i bygningens hjørner. Der er ikke risiko for konstruktive svigt, men alene kosmetiske revner.

9) MR skal holde dette under opsyn

PRÆSTEBOLIG, Præstebakken 16:

10) Tagflade skal algebehandles

Forventet pris: ?

11) Store træer i naboskel mod nord skal fjernes. De vokser ind i garagemur. Samtidig skal der laves en aftale om hækklipning i indkørsel ind mod nabo

Forventet pris: kr. 10.000

Provstesyn i efteråret 2025.

Intet afsat på langtidsplanen.

Sager:

SYN 2021 EFTERÅRET - Vildbjerg - Præ og Provstesyn
- Herning Nordre (2021 - 25209)

Bilag:

GÆLDENDE Synsskema Vildbjerg, provstesyn
EFTERÅRET 2021

10) Dækkes af kirkekassens egne midler

11) Udføres snarest muligt. PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 10.000

15 - Vildbjerg MR / ProvsteSYN Efteråret 2021, præstebolig, Lysgårdvej 7 (beslutningspunkt)

Provstesyn i Vildbjerg afholdt den 16. november 2021

Ældre synsudsatte arbejder:

Fældning af træer. Udføres i vinteren 2021/2022

Rem i garage males

Ventilation i skur monteres

PRÆSTEBOLIG, Lysgårdvej 7:

1) Tagrum mangler udluftning fra undertag til tagsten. Der skal monteres udluftningsstudse i undertag - én i hvert spærfag, top og bund

Forventet pris: ?

2) Brusearmatur på 1. sal danner en meget høj støj, når det bruges. Armaturet skal skiftes.

Forventet pris: ?

3) Installation for væghængt toilet er ikke tilstrækkeligt isoleret og dampspærren ikke intakt.

Der skal isoleres op under tagsten og sikres, at alle rør monteres med rørskål som isolering. Der afsluttes med fastholdt mineralduldsmatts.

Betjeningspanel skal så vidt muligt tætnes for falsk luft.

Betjeningspanel skal skiftes som følge af defekt

1-6) MR skal undersøge nærmere og derefter indsende ansøgning om 5% midler. Skal udføres snarest muligt.

PU giver provst Kirsten Thyssen mulighed for at træffe en formandsbeslutning, når ansøgningen fra MR kommer.

knap.

Forventet pris: ?

4) Terrassedøren i østgavlen - 2 stk. - er utætte som følge af gamle tætningslister. Tætningslister skal skiftes på hele dørbladet på begge døre.

Tætningslisten skal være intakt rundt i hjørner fornedet på døren.

Forventet pris: ?

5) Armatur på gæstetoilet fungerer ikke og skal skiftes.

Forventet pris: ?

6) Loftsarmatur på gæstetoilet mangler afslutning. Det samme gør loftet. Måske det hele med fordel kan sænkes og udføres som fast gipsloft?

Forventet pris: kr. 7.500

7) Malerreparation på loft i kontor mangler afslutning efter fjernelse af loftsarmatur.

Forventet pris: ?

8) Emfang fungerer ikke. Skal skiftes.

Forventet pris: kr. 20.000

9) Stakit omkring den private terrasse skal skiftes.

Forventet pris: kr. 10.000

10) Kabel til robot skal forsynes fra udvendig stikkontakt ved nyt skur.

Dette er en del af byggearbejdet, men endnu ikke udført.

11) Tagnedløb på nordside føres i kloak

Forventet pris: ?

Provstesyn i efteråret 2025.

Intet afsat på langtidsplanen.

Sager:

SYN 2021 EFTERÅRET - Vildbjerg - Præ og Provstesyn - Herning Nordre (2021 - 25209)

SYN 2021 EFTERÅRET - Vildbjerg - Præ og Provstesyn - Herning Nordre (2021 - 25209)

Bilag:

GÆLDENDE Synsskema Vildbjerg, præstebolig provstesyn EFTERÅRET 2021, Finn Balles Præsynsrapport. Vildbjerg

7) Dækkes af kirkekassens egne midler. Skal udføres snarest muligt

8-9) Udføres snarest muligt. PU godkender en samlet 5% bevilling på op til kr. 35.000

10) Dækkes af kirkekassens egne midler

11) Dækkes af kirkekassens egne midler. Skal udføres snarest muligt

Carsten Hoffmann forlod mødet under dette punkt.

16 - Vind MR / SYN Efteråret 2021 (beslutningspunkt)

Syn i Vind afholdt den 21. september 2021

KIRKEN:

1) Sternbræt i gavl udskiftes

Forventet pris: kr. 7.000

1) PU godkender kr. 7.000 på budget 2023

2) Diverse træværk på loft/tagkonstruktion

Forventet pris: kr. 8.000

2) PU godkender kr. 8.000 på budget 2023

3) Istandsættelse af trappe til prædikestol

Forventet pris: kr. 20.000

3) PU godkender kr. 20.000 på budget 2023

4) Håndsprit skader på bænke i våbenhus

Forventet pris: kr. 10.000

4) PU godkender kr. 10.000 på budget 2023

KIRKEGÅRD:

5) Dige mod nordvest reparerer

Forventet pris: kr. 10.000

5) PU godkender kr. 10.000 på budget 2023

GRAVERHUS

6) Rygning reparerer

Forventet pris: kr. 8.000

6) PU godkender kr. 8.000 på budget 2023

KAPEL:

7) Spær og remme

Forventet pris: kr. 10.000

7) PU godkender kr. 10.000 på budget 2023

Provstesyn i efteråret 2022.

Alle punkterne tages med på provstesyn i efteråret 2022.

Intet afsat på langtidsplanen.

Sager:

SYN 2021 EFTERÅRET - Vind - Herning Nordre (2021 - 25304)

Bilag:

Synsskema efteråret 2021

17 - Eventuelt

18 - Endelige budgetter for 2022 for alle MR i Herning Nordre Provsti (orienteringspunkt)

Orienteret.

Alle MR i Herning Nordre Provsti har afleveret et endeligt budget for år 2022 i overensstemmelse med den udmeldte ramme.

**19 - Invitation til fejring af Biskop Henrik Stubkjærs
60 års fødselsdag (orienteringspunkt)**

Viborg Stift inviterer én repræsentant fra hvert provstiudvalg til at deltage i fejringen af biskop Henrik Stubkjærs 60 års fødselsdag lørdag den 8. januar 2022.

Sager:

Henvendelse - Indsamling til biskop Henrik Stubkjærs
60 års fødselsdag - Portræt - Drengkoret til
reception - Herning Nordre (2021 - 1226)

Bilag:

Aktdokument, Endelig Invitation 60 års fødselsdag
biskop Henrik Stubkjær-5

20 - Kirke til Kirke (orienteringspunkt)

Orienteret.

21 - FKG (orienteringspunkt)

Orienteret.

Johannes Jespersen

Lars Staunstrup Jensen

Jens Christian Hasager Kirk (Herning
Nordre Provstiudvalg)

Poul Rosenvinge Nissen

Ejvind Dahl (Herning Nordre
Provstiudvalg)

Jens Christian Troelsen

John Egebjerg-Johansen

Carsten Hoffmann (Herning Nordre
Provsti)

Kirsten Braad Thyssen (Herning Søndre
Provsti)

2021 - 31328 - Herning Nordre Provsti – Møder 07-12-2021, 15:30